

Projektspezifikationen**Position - A: Kauf neu IC 220**

1 x **iC220|20170522081720** Standard Luftgekühlter i-Chiller IC 220, neu, 5,95 kW bei 7/12°C und 35°C Umgebungstemperatur

**Die Lieferung erfolgt komplett mit:**

- 1 unabhängiger Kältekreislauf
- 1 Scrollkompressor
- Einstufige Leistungsregelung
- Integrierter überfluteter Lamellenverdampfer in einem 60 Liter-Pufferbehälter
- Integrierte 2,9 bar-Prozesspumpe
- 1 Axiallüfter aus Aluminiumdruckguss
- Allgemeine Alarm-/Fehler-Anschlussklemmen
- Anschlussklemmen für Fernstart/Fernstopp
- Mikroprozessorsteuerung (komplett mit wetterfestem Bedienfeld)
- Netztrennschalter
- Komplette Befüllung mit R410a-Kältemittel
- 400 V/3 Phasen / 50 Hz Netzteil
- Schutzart IP44
- Phasendrehzahlwächter
- Kompressor mit Kurbelgehäuseheizung
- Tankset zur atmosphärischen Befüllung/Entlüftung

Inklusive Sonderausstattungen

- P3 Pumpe
- Manueles Füll & Entlüftungskit

